

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市顺联达新型材料有限公司年产亚克力板材 150 吨新建项目环境影响报告表》的批复

中（黄）环建表（2021）0015 号

中山市顺联达新型材料有限公司（2020-442000-29-03-019435）：

报来的《中山市顺联达新型材料有限公司年产亚克力板材 150 吨新建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》及相关资料收悉。经审核，批复如下：

一、根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（中山市黄圃镇祥安南路 11 号之二 1 卡，选址中心位于东经 $113^{\circ} 21' 36.70''$ ，北纬 $22^{\circ} 41' 18.82''$ ）及拟采取的环境保护措施。

二、该项目用地面积 1407.3 方米，建筑面积 1407.3 平方米。该项目主要从事亚克力板材生产，年产亚克力板材 150 吨。

该项目主要以附件 1（主要生产原材料列表）列出的物料作生产原材料；主要设有附件 2（主要生产设备列表）列出的生产设备。

该项目生产工艺流程为：

原材料→投料→加热挤出→冷却→切割→包装→成品，切

割边角料经破碎后回用于投料工序。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发
区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及
工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开
发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据环境影响报告表，准许该项目营运期产生生活污
水 0.72 吨/日（180 吨/年）。废水的处理处置须符合环境影响
报告表提出的控制要求。禁止私设暗管或者采取其他规避监管
的方式排放水污染物。

你司须落实相关污染防治措施。生活污水应经处理达标后
排入市政排水管道。在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处
理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污
染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据环境影响报告表，该项目营运期产生投料工序废
气（控制项目为颗粒物）、加热挤出、冷却及切割工序废气（控
制项目为非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、臭气浓度）。

你司须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控
制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排
放。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

投料工序废气的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排
放标准》（GB31572-2015）表 9 标准。

加热挤出、冷却及切割工序废气的非甲烷总烃、苯乙烯、
甲苯、乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》
（GB31572-2015）表 4 标准。臭气浓度排放执行《恶臭污染物

排放标准》(GB14554-93)表2对应排气筒高度浓度限值。

五、根据环境影响报告表,该项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

六、根据环境影响报告表,该项目营运期产生饱和活性炭、废冷却油及其包装罐、废UV灯管等危险废物。

你司对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定,其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。

危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及原环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定。

一般工业固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及原环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定。

七、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

八、该项目应按环境影响报告表及本批复所确定的内容进行建设及运营,并落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产

工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、本批复作出后，新颁布或新修订的污染物排放标准若严于本批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

十、该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。该项目营运期大气污染物 VOCs（非甲烷总烃）排放量不大于 0.035 吨/年。

十一、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，须按照排污许可制度要求申领排污许可证并按证排污。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

附件：

- 1、主要生产原材料列表
- 2、主要生产设备列表



附件 1:

主要生产原材料列表

生产原材料	年用量	生产原材料	年用量
聚甲基丙烯酸甲酯 (新料)	90 吨	色粉	0.1 吨
聚苯乙烯 (新料)	60 吨	冷却油	4L(约 3.64 千克)

附件 2:

主要生产设备列表

生产设备	数量	生产设备	数量
挤出机	2 台	冷水塔	2 台
空压机	1 台	激光切割机	1 台
碎料机	3 台	台锯	1 台
投料机	2 台	叉车	3 台

